





AKSESUARLAR





Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinelere özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş on/off lu kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m³ /dk hava debisindedir. Fan Teknik Değerleri: 13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d, 42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ ON/OFF SWITCH'LI	Lojistik Data		UYUMLULUK																										
			DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMFrame Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.															
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-FAN-ONF-1FWM-CC 1 li Fan Modülü on/off switch'li Duvar tipi Simfi için	346x145x50	380x160x60	1,33	1,56	15	545x425x400	25,2									●	●	●	●	●									
LN-FAN-ONF-2FWM-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li Duvar tipi Simfi için	346x145x50	380x160x60	1,77	2	15	545x425x400	32,9									●	●	●	●	●									
LN-FAN-ONF-1FFS-CC 1 li Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	2,48	2,65	6	545x425x400	18	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-ONF-2FFS-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	2,83	3,13	6	545x425x400	20,8	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-ONF-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	3,9	4,15	6	545x425x400	26,9	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-ONF-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Server Simfi için	415x532x44	440x570x65	4,9	5,35	8	550x450x630	44							●	●														
LN-FAN-ONF-6FSR-CC 6 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Server Simfi için	415x532x44	440x570x65	6,3	6,70	8	550x450x630	55							●	●														
LN-FAN-ONF-2FRM-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	2,6	2,95	8	550x430x450	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
LN-FAN-ONF-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	4,95	5,30	8	550x430x450	44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinete özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş 0-35°C çalışma aralığına sahip analog termostatlı kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasites 2,3-3 m3 /dk hava debisindedir.

Fan Teknik Değerleri
13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d
42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ ANALOG TERMOSTATLI	Lojistik Data						UYUMLULUK																							
							DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		NE Tox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		19" NE Tox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		10" NE Tox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		19" NE Tox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		NE Tox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm									
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.		
LN-FAN-THM-1FWM-CC 1 li Fan Modülü Termostat switch'li Duvar tipi Sınıfı için	346x175x50	380x160x60	1,53	1,76	15	545x425x400	28,2									●	●	●	●	●										
LN-FAN-THM-2FWM-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li Duvar tipi Sınıfı için	346x175x50	380x160x60	1,97	2,2	15	545x425x400	34,9									●	●	●	●	●										
LN-FAN-THM-1FFS-CC 1 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	2,68	2,85	6	545x425x400	19,2	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THM-2FFS-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	3,08	3,33	6	545x425x400	22	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THM-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	4,1	4,35	6	545x425x400	28,1	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THM-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	5,1	5,55	7	545x425x610	42,9							●	●															
LN-FAN-THM-6FSR-CC 6 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	6,5	6,9	7	545x425x610	50,5							●	●															
LN-FAN-THM-2FRM-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	2,8	3,15	9	550x430x450	29,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
LN-FAN-THM-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	5,15	5,5	7	550x430x450	39,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

AKSESUARLAR

FAN MODÜLLERİ DİJİTAL TERMOSTATLI



Dikili tip, Server tipi kabinete özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalışma tarzında entegre edilmiş 0-35°C çalışma aralığına sahip dijital termostatlı kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m³/dk hava debisindedir.
Fan Teknik Değerleri
13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d
42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ DİJİTAL TERMOSTATLI	Lojistik Data						UYUMLULUK																							
							DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE.Box Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE.Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE.Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE.Box HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE.Box Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.											
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-FAN-THD-2FFS-CC 2 li Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	3,7	3,95	5	545x425x400	21,8	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THD-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	4,8	5,2	5	550x430x450	27,9	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THD-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	5,8	6,3	5	550x430x450	32,5							●	●															
LN-FAN-THD-6FSR-CC 6 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	7,2	7,6	7	550x450x630	55							●	●															
LN-FAN-THD-2FRM-CC 2 li Fan Modülü Dijital Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	3,5	4,1	7	550x430x450	29,7	●	●	●	●	●	●	●	●															
LN-FAN-THD-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	5,8	6,1	6	550x430x450	37,7	●	●	●	●	●	●	●	●															

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.