

19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinetler



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Montaj ve Yk Testi Videosu



https://youtu.be/_bFIDk4ibes

19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Standartlara Uygunluk:

- EN 12150-1 standardında anti-statik, füme- kenar rodajlı temperli 4,0 mm ön cam kapak.
- DIN 1743, DIN 53571, RoHS uyumlu çeyrek dönüşlü kilit
- EN 60297 - Elektronik cihazlar için iç kullanım mekanik yapılar. 482,6 mm boyutlarındaki (19 inç) serisi mekanik yapılar.
- EN 60917 Elektronik donanım uygulamalarında mekanik yapıların gelişimi için modüler düzen.
- EN 61587-1 Elektronik cihazlar için iç kullanım mekanik yapılar kabinetler, alt raflar, şaseler, testler IEC60917 ve IEC 60297 serisi, Bölüm 1, çevresel şartlar, test kurulumu ve güvenlik kuralları.
- EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 mm ve U 44,45 mm Yükseklik Ölçülendirme
- Soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık çevrimli: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Kabinler ve raflar için kaldırma deneyleri: EN 61587-1/5.2.1
- Kabinler ve raflar için bükülmezlik deneyleri: EN 61587-1/5.2.2
- Kabinler için titreşim ve mekanik darbe deneyleri: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Topraklama: EN 61587-1/6.2
- Yanmazlık: EN 61587-1/6.3
- IP koruma sınıfı (IP Kodu): IP20, EN 61587-1/6.4, opsiyonel olarak IP30 koruma
- TS EN 13501-1+A1 yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, boya yanmazlık dayanımı
- TS EN ISO 9227 yapay atmosferlerde korozyon deneyleri, tuz püskürtme deneyleri,
- TS EN ISO 2409 boyalar ve vernikler, çapraz kesme deneyi,
- TS 2311 EN ISO2178 manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar, kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-manyetik yöntem,
- 2011/65/EU - Tehlikeli maddelerin kısıtlanması yönetmeliği / RoHS uygunluğu
- TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları, Güvenlik- Bölüm 1
- Genel kurallar - CE uygunluğu
- Sac: DIN EN 10130 - DC-01 6112 ya da 7122
- Sabitleme elemanları bağlantı elemanları ile uyumludur (civata, somun, şim vb.): DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933 - EN ISO 2081 metalik ve diğer inorganik kaplamalar, demir veya çeliklerin üzerinde ilave işleme elektrolitik çinko kaplamalar standardına göre kaplanmıştır.

Üretim Tesisi Standartları

- ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

STB Security Box Duvar Tipi Kabinetler, Lande çizgilerini yansıtan, Lande kalitesinden ödün vermeyen, demonte sevk ile uygun depolama ve lojistik maliyet avantajları sağlayan, güvenlik ve ağı kabinetleridir.

Tam otomasyonel yüksek kaliteli üretim altyapısı ile maliyet avantajlarını temin ederken, kendine has çizgileri ile belirgin şekilde kendini ön plana çıkarmaktadır.

19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinetler demonte sevk şekli için tasarlanmıştır. 40 feet deniz nakliye konteyner veya tır içerisinde karma ölçülerde 3000 adet ürün sevk edilebilmektedir.



Kabinetler standart olarak temperli yüksek güvenli ön cam kapak, kapak üzerinde "O" kilit ile tek nokta kilitlenebilir özelliktedir. Cam kapak komple metal çerçeve içerisine alınarak ilave güvenlik tesis edilmiştir.

19" kabinet G:542 x D:400 mm boyutlarında, 4U, 7U, 9U ve 12U olmak üzere 4 farklı yükseklikte sunulmaktadır.

Tamamıyla standart- stoklu ürün grubu- beher pakette bir adet ürüne ait bütün parçaları taşıyan yüksek mukavemetli koli ile sevk edilmektedir. Her kabinette önde 1 set= 2adet. Cihaz Montaj Dikmesi mevcuttur. İlave olarak 1 set= 2adet daha cihaz montaj dikmesi eklenmesi mümkündür. Kabinet iç arka kısımda ilave cihaz montaj dikme montaj alanı mevcuttur. Koli üst kapak iç kısmında montaj talimatları baskılı olarak gelmektedir.



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Özellikler;

Çok katlı büküm teknolojisi uygulanmış karkas yapısı panelleri alt ve üst şasesi sayesinde, 50kg'lık yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Üst şasesinde fan montaj alanı mevcuttur. Standart Lande fan modülleri entegre edilebilir. isteğe bağlı olarak 1'li veya 2'li fan modülleri, on/off'lu veya termostatlı seçenekleri mevcuttur. Arzu edilirse 120x120 mm ölçülerindeki fanlar doğrudan üst şaseye monte edilebilmektedir.

Üst şase, alt şase ve arka panel üzerinde G:145 mm D:70 mm ebatlarında ön kesimli (micro-joint) paneller mevcuttur. Bu metal panel gerektiğinde kırılarak kabinet içerisine kabloların girişi sağlanır. Kablo geçiş lokasyonunda ilave toz girişine engel olmak için engelleyici tedbir alınması arzu edilirse; fırçalı, kauçuk kenarlı kayar mekanizmalı veya plastik kapama panelleri ayrıca sipariş edilebilmektedir.

Temperli, anti-statik, şeffaf 4,0 mm kalınlığında cam, tek noktadan kilitlenme özelliğinde "O" kilit entegre edilmiş olarak tedarik edilmektedir.

Ön kapak fabrika konfigürasyonunda sağdan sola açılacak şekilde sevk edilmektedir. Ancak soldan sağa açılması gereksinimi var ise sahada menteşe ve pim alt yapısı yönleri değiştirilerek bu sağlanabilir.

STB Security Box Duvar Tipi Kabinetlerin mevcut/stok rengi RAL 7035 Açık Gri'dir.




19" STB Security Box Serisi

Geniřlik: 542 mm


Derinlik : 400 mm

Duvar Tipi Kabinetler


Teknik izimler




Alt grnř




İzometrik grnř




n grnř




Yan grnř



Arka grnř



st grnř



Patlatılmıř grnř

19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinet G542 mm D400 mm / Malzeme Kalınlıęı (mm)

*Part Number	st kapak	Alt	n Kapı (Dikey ereve)	n Kapı (Dikey ereve)	Arka Panel	Yan Panel	19" Cihaz Dikmesi
LN-STBXXU5440LG	0,6	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	1,4

* XX= 04,07,09,12.



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler


Teknik Çizimler

Genişlik: 542 mm

Derinlik : 400 mm



Genişlik ve
yükseklik
ölçüleri



U Yükseliği	h	H	Ah	Brüt Ağırlık (kg)
4U	178	240	138	7,1
7U	311	374	271	8,9
9U	400	462	360	11
12U	533	596	493	13

19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinetler G=542 mm D=400 mm Demonte

*Ürün Kodu	Serisi	Ürün Açıklaması	Ürün Boyutları GxDxH mm	**Demonte Ambalaj Boyutları GxDxH mm	h Ölçüsünün U Yüksekliği	h mm	Brüt Ağırlık (kg)
LN-STB04U5440-LG	STB Security Box Serisi	4U 19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinet G=542 mm D=400 mm	542x400x237	565x415x75	4U	178	7,1
LN-STB07U5440-LG	STB Security Box Serisi	7U 19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinet G=542 mm D=400 mm	542x400x370	565x415x100	7U	311	8,9
LN-STB09U5440-LG	STB Security Box Serisi	9U 19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinet G=542 mm D=400 mm	542x400x459	565x415x120	9U	400	11
LN-STB12U5440-LG	STB Security Box Serisi	12U 19" STB Security Box Serisi Duvar Tipi Kabinet G=542 mm D=400 mm	542x400x592	615x555x120	12U	533	13

* Kabinet RAL 7035 Açık Gri renktedir.

** Ürün sadece demonte olarak gönderilmektedir. Montajlı gönderim seçeneği bulunmamaktadır. Özellikle montajlı ürün gereksinimi olan projelerinizde müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Montaj Talimatı


Montaj Paket Listesi




M4 Vidalar



Kapı pimi




Kilit




Cihaz dikmesi x 2




M6 bakır kaplama vida seti x 2




Üst Şase




Alt Şase



Yan Panel x 2




Arka Panel




Cam Kapı

Patlatılmış Görünüş



Adım 1: 19 inçlik montaj profilini yan panele sabitleyin ve alt kısmı bağlayın.




19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler


Montaj Talimatı

Adım 1: Üst şaseyi ve arka paneli sabitleyin.



9U ve 12U arka panel, 6 adet vidayla sabitleyin;

Adım 2: Kapıyı ve M6 topraklama vida setini sabitleyin.



Kilidi ön kapıya sabitleyin.
Kapı pimini takın ve kapıyı sabitleyin.
Topraklama vida setlerini kapı ve çerçeve
üzerinde sabitleyin.

19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Çoklu Kablo Giriş Seçenekleri;


Plastik Kablo Giriş Paneli

Metal Micro-joint paneli kırarak, plastik kapama paneli takılabilir.





Fırçalı Kablo Giriş Paneli

Metal Micro-joint paneli kırarak, fırçalı kablo geçiş paneli takılabilir.



Kayar Kauçuk Kenarlı Kablo Giriş Paneli

Metal Micro-joint paneli kırarak, kayar mekanizmalı kauçuk kenarlı kablo geçiş paneli takılabilir.



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Demonte Paket



19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Aksesuarlar

19" Yatay Kablo Düzenleme Panelleri

Ürün Resmi	Seri	Ürün Kodu ve Açıklaması	Ölçüler GxDxY mm
	Aksesuar	LN-KDG-YKD-1UKN-LG 1U 19" 5'li metal kancalı kablo düzenleme paneli, kanca uzunluğu:63 mm- RAL 7035	482x72x44
	Aksesuar	LN-KDG-YKD-1UFC-LG 1U 19" patch cord girişi için fırçalı kablo düzenleme paneli RAL 7035	482x12x44

19" Ekonomik Güç Dağıtım Modülü

Ürün Resmi	Seri	Ürün Kodu ve Açıklaması	Ölçüler GxDxY mm
	Aksesuar	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC-P 6xDIN49440 soketli schuko grup priz, 19" 1U, pvc profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 1.5m kablolu, DIN 49441 fişli	482x55x60

Kablo Giriş Panelleri

Ürün Resmi	Seri	Ürün Kodu ve Açıklaması	Ölçüler GxDxY mm
	Aksesuar	LN-PM-PS014-1 Plastik kapama paneli	170x80
		LN-PM-FR-018 Fırçalı kablo giriş paneli	145x70
		LN-PM-PS297 Kayar kauçuk kenarlı kablo giriş paneli	180x90

19" STB Security Box Serisi

Duvar Tipi Kabinetler

Aksesuarlar

Fan Modülü On/Off Anahtarlı - Termostatlı Uzun Ömürlü Rulmanlı Fan - 50.000 Saat			
Ürün Resmi	Seri	Ürün Kodu ve Açıklaması	Ölçüler GxDxY mm
	Aksesuar	LN-FAN-ONF-1FWM-LG 1'li fan modülü, on/off anahtarlı, duvar tipi, RAL 7035	346x145x50
		LN-FAN-ONF-2FWM-LG 2'li fan modülü, on/off anahtarlı, duvar tipi, RAL 7035	346x145x50
		LN-FAN-THM-1FWM-LG 1'li fan modülü, on/off anahtarlı, termostatlı, duvar tipi, RAL 7035	346x175x50
		LN-FAN-THM-2FWM-LG 2'li fan modülü, on/off anahtarlı, termostatlı, duvar tipi, RAL 7035	346x175x50



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez

Adres:

Merve Mah. Gazi Cad.
No: 17 34791 Sancaktepe
İstanbul / TÜRKİYE

Telefon : +90 216 312 26 53

Fax : +90 216 312 09 09

Fabrika

Adres:

20. Cadde No: 14 Eskişehir
Organize San. Bölğ. 26250
Eskişehir / TÜRKİYE

Telefon : +90 222 236 24 66 pbx

Fax : +90 222 236 13 53

www.lande.com.tr | satis@lande.com.tr

