


19" XEON Serisi Kabinetler




19" XEON WMX Serisi

Duvar Tipi Kabinetler


Genişlik: 600 mm
Derinlik : 450/600 mm




Alt görünüş




İzometrik görünüş




Ön görünüş




Yan görünüş



Arka görünüş



Üst görünüş



Patlatılmış görünüş



19" XEON WMX Serisi Duvar Tipi Kabinetler G600 x D450 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-WMX-07U6045-LG-A	600x450x411	650x490x427	7U 19" G600mm x D450mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir
LN-WMX-09U6045-LG-A	600x450x500	650x490x516	9U 19" G600mm x D450mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir
LN-WMX-12U6045-LG-A	600x450x633	650x490x649	12U 19" G600mm x D450mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir


19" XEON WMX Serisi Duvar Tipi Kabinetler G600 x D600 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-WMX-07U6060-LG-A	600x600x411	650x650x427	7U 19" G600mm x D600mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir
LN-WMX-09U6060-LG-A	600x600x500	650x650x516	9U 19" G600mm x D600mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir
LN-WMX-12U6060-LG-A	600x600x633	650x650x649	12U 19" G600mm x D600mm Duvar Tipi Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz ve 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum profil gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2.5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı dahildir

*Y ölçüsünün değerini ürün ölçüleri sütunundaki verilerden yararlanarak öğrenebilirsiniz.


19" XEON PX Serisi

Duvar Tipi Kabinetler


Geniřlik: 600 mm
Derinlik : 600 mm




Ön görünüş




Yan görünüş




Arka görünüş



Üst görünüş



Alt görünüş



Patlatılmış görünüş



19" XEON PX Serisi Duvar Tipi Kabinetler G600 x D600 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-PX16U6060-CC	600x600x818	650x650x870	16U G600 mm x D600 mm Dikili Tip Kabinet, Aksesuar: 2'li Fan Modülü Termostatlı RAL 9005 Siyah, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE Onaylı, Tekerlek Grubu 1 set=4 ad, M10 Tek Nokta Montajlı, Duvar Tipi Kabinetler için dahildir.

19" XEON FX Serisi

Dikili Tip Kabinetler

Geniřlik: 600 mm
Derinlik : 600/800 mm



19" XEON FX Serisi Dikili Tip Kabinetler G600 x D600 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-FX26U6060-BL-B	600x600x1299	650x650x1309	26U W600mm x D600mm Dikili Tip Kabinet, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fiřli, CE Onaylı, Dikili tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 ad, 2 adet frenli, 2 adet Frensiz dahildir.
LN-FX36U6060-BL-B	600x600x1744	650x650x1754	36U W600mm x D600mm Dikili Tip Kabinet, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fiřli, CE Onaylı, Dikili tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 ad, 2 adet frenli, 2 adet Frensiz dahildir.


19" XEON FX Serisi Dikili Tip Kabinetler G600 x D800 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-FX42U6080-BL-B	600x800x2010	650x850x2020	42U W600mm x D800mm Dikili Tip Kabinet, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fiřli, CE Onaylı, Dikili tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 ad, 2 adet frenli, 2 adet Frensiz dahildir.

*Y ölçüsünün deęerini ürün ölçüleri sütunundaki verilerden yararlanarak öğrenebilirsiniz.


19" XEON FX Serisi

Dikili Tip Kabinetler


Geniřlik: 800 mm
Derinlik : 1000 mm



Ön görünüş



Arka görünüş



Yan görünüş

19" XEON FX Serisi Dikili Tip Kabinetler G800 x D800 mm			
Ürün Kodu	Ürün Ölçüler GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-FX42U8080-BL-B	800x800x2010	850x850x2020	26U W600mm x D600mm Dikili Tip Kabinet, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı, Dikili tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 ad, 2 adet frenli, 2 adet Frensiz dahildir.


*Y ölçüsünün değerini ürün ölçüleri sütunundaki verilerden yararlanarak öğrenebilirsiniz.




19" XEON FLX Serisi

Dikili Tip Kabinetler


Geniřlik: 600 mm
Derinlik : 1200 mm




Üst görünüş




Ön görünüş



Yan görünüş



Arka görünüş



Alt görünüş

19" XEON FLX Serisi G600 x D1200 mm Dikili Tip Kabinetler


Ürün Kodu	Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-FLX42U6012-CC-BAAA	600x1200x2053	680x1280x2193	42U 19" Dikili Tip Kabinet G=600 mm D=1200 mm, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı, Dikili Tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 adet, 2 adet frenli, 2 adet Frensiz dahildir.




19" XEON SX Serisi

Dikili Tip Server Kabinetler


Geniřlik:800 mm
Derinlik : 1200 mm




Ön görünüş




Yan görünüş




Arka görünüş




Ön iç görünüş




Üst görünüş



Ön kapı
açılma açısı



Alt görünüş



Max/Std/Min
Cihaz montaj mesafeleri

	h	H
42U	1867 mm	1970 mm

19" XEON SX Serisi G800 x D1000 mm Dikili Tip Kabinetler


Ürün Kodu	Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-SX42U8010-CC-CFAA	800x1000x1970	880x1080x2100	42U 19" Dikili Tip Server Kabinet G=800 mm D=1000 mm, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı, Dikili Tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 adet, 2 Adet Frenli, 2 adet Frensiz dahildir.



19" XEON SX Serisi

Dikili Tip Server Kabinetler


Geniřlik:800 mm
Derinlik : 1200 mm




Ön görünüş

Yan görünüş


Arka görünüş




Ön iç görünüş




Üst görünüş



0°-230°
Ön kapı
açılma açısı



Alt görünüş



Max/Std/Min
Cihaz montaj mesafeleri




19" XEON SX Serisi G800 x D1200 mm Dikili Tip Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-SX42U8012-CC-CFAA	800x1200x1970	880x1240x2100	42U 19" Dikili Tip Server Kabinet G=800 mm D=1200 mm, Aksesuar: 4'lü Fan Modülü Termostat Switch Dikili Tip Sınıfı için, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, Alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m Kablolu, DIN 49441 Fişli, CE Onaylı, Dikili Tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 adet, 2 Adet Frenli, 2 adet Frensiz dahildir.

19" XEON ESX Harici Ortam IP55 Kabinetler


Genişlik: 600 mm
Derinlik : 450/600 mm




Alt görünüş




PG21'e uygun
kör tapalar




İzometrik görünüş




Ön görünüş




Yan görünüş




Arka görünüş





Üst görünüş



İç görünüş- ön



İç görünüş - yan



19" XEON ESX (Outdoor) Harici Ortam IP55 G600 x D450 mm Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-ESX-IP5507U6045-LG	600x450x471	650x500x487	7U 19" W600mm x D450mm Outdoor IP55 Kabinet, Aksesuarlar: Baza H100 mm W600xD450 mm SAFEbox-B kabinetler için RAL 7035 Açık Gri, 2 li fan modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı, 1U D=250 mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinetlerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg dahildir.

19" XEON ESX (Outdoor) Harici Ortam IP55 G600 x D600 mm Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
LN-ESX-IP5509U6060-LG	600x600x560	650x650x576	7U 19" W600 mm x D450 mm Outdoor IP55 Kabinet, Aksesuarlar: Baza H100mm W600xD450mm SAFEbox-B kabinetler için RAL 7035 Açık Gri, 2 li fan modülü Termostatlı RAL 7035 Beyaz, 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı, 1U D=250 mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinetlerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg dahildir.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez

Adres:

Merve Mah. Gazi Cad. No: 17 **Telefon:** +90 216 312 26 53 pbx
Sancaktepe - İstanbul / TÜRKİYE **Fax** : +90 216 312 09 09

Fabrika

Adres:

20. Cadde No: 14 Eskişehir **Telefon:** +90 222 236 24 66
Organize San. Bölge. 26110 **Fax** : +90 222 236 13 53
Eskişehir / TÜRKİYE

www.landet.com.tr | satis@landet.com.tr

